




ЖИВАЯ
АРХИТЕКТУРА

АКТИВАТОР ТОПЛИВА АВТОМОБИЛЬНЫЙ АКА-1

ПРИНЦИПИАЛЬНО НОВЫЙ МАГНИТНО-МОЛЕКУЛЯРНЫЙ
ПОДХОД К ЭФФЕКТИВНОСТИ ДВС



ЗАБОТА О ДВИГАТЕЛЕ

БОЛЬШЕ МОЩНОСТИ

МЕНЬШЕ РАСХОДА

БЕЗУПРЕЧНАЯ ЭКОЛОГИЯ

Активатор топлива автомобильный АКА-1

Забота о вашем двигателе

42 полеградиентных магнита

Формируют ядро системы, создавая мощное встречно-параллельное магнитное поле

Сплав редкоземельных металлов

Обладает высокой коэрцитивной силой, что обеспечивает стабильность магнитных свойств на неограниченное время

Абсолютная автономность

Отсутствие потребности во внешнем питании, замене расходников или химических добавках




ЖИВАЯ
АРХИТЕКТУРА



Магнитно-молекулярное расщепление

Физика процесса



● Связанная структура

Обычное топливо подается в виде длинных, плотно сцепленных углеродных цепочек

● Расщепление и пульсация

Магнитное поле и электрическое полеградиентное поле «рубят» углеродные цепочки. Высокочастотный пульсар резко увеличивает собственное колебание молекул

● Ультрадисперсная среда

Топливо преобразовано в мелкие фракции с максимальной площадью поверхности, готовые к мгновенному и полному окислению

Матрица сгорания

Конвертация физики в КПД

	Стандартная подача	Активация АКА-1
Состояние топлива	Крупные капли и плотные фракции	Ультрадисперсная пыль
Площадь поверхности сгорания	Базовая (ограниченный контакт с кислородом)	Максимальная
Скорость сгорания	Неравномерная и замедленная	Повышенная скорость, полное сгорание
Теплотворность	Номинальная	Увеличенная отдача энергии
Остаток (Кокс)	Высокий процент образования нагара	Минимальный остаточный углерод

Показатели эффективности

-10%

Снижение расхода
моторного масла

-20%

Экономия
расхода топлива

-50%

CO/-40% CH
Снижение
токсичности выхлопа

[+] КПД

Ощутимое увеличение мощности
двигателя за счет
полного сгорания



ЖИВАЯ
АРХИТЕКТУРА

Архитектура преимуществ



Финансовая отдача

- Прямая экономия на топливе (до 20%)
- Снижение затрат на доливку масла
- Снижение затрат на ремонт
- Быстрый возврат вложений



Защита и ресурс

- Уменьшение коксования и износа деталей
- Продление общего ресурса ДВС
- Официальная гарантия на устройство – 10 лет




Универсальность и простота

- Подходит для бензиновых и дизельных двигателей
- Лёгкий монтаж за 10 минут
- Нет расходников
- Нет вмешательства в системы автомобиля



ЖИВАЯ
АРХИТЕКТУРА

Запуск непрерывного цикла окупаемости



ЖИВАЯ
АРХИТЕКТУРА