



ЭКОНОМИЯ БОЛЕЕ 800.000 РУБ В ГОД НА 1 ГРУЗОВИКЕ

ОПТИМИЗАЦИЯ РАБОТЫ ВАШЕГО АВТОПАРКА С ПОМОЩЬЮ ГЕНЕРАТОРА ВОДОРОДА
ВГА-90, ВГА-120, ВГА-240



ЖИВАЯ
АРХИТЕКТУРА

1. Снижение расхода топлива **до 25%**
2. Увеличение мощности двигателя внутреннего сгорания **до 15%**
3. Сокращение вредных выбросов **в 10 раз**
4. Очищение цилиндров и свечей от нагара и углеродистых отложений
5. Увеличение ресурса ДВС **в 3 раза**
6. Не требует постоянной заправки: Всего 1 литр воды на 1000 км пробега
7. Снижение расхода масла до 50% и увеличение рабочего ресурса масла в ДВС **в 2 раза**
8. Комфорт в эксплуатации: Автомобиль работает ровнее и тише
9. Легкость установки: Компактное оборудование устанавливается в подкапотное пространство без необходимости переделки узлов двигателя
10. Полная совместимость водородного генератора со всеми видами ДВС и ГБО
11. Самостоятельное обслуживание: Простота в обслуживании, что снижает затраты на техническое обслуживание



Условия и гарантии

1

Год гарантии
на оборудование

3

Года срок службы
или 300.000 км

4-6

Месяцев срок
окупаемости




ЖИВАЯ
АРХИТЕКТУРА

Как это работает?

Генератор Водородный Автомобильный (ВГА) методом электролиза производит водород, который подается по шлангу в воздушную систему ДВС автомобиля.

Смешиваясь с воздухом, водород попадает в камеру сгорания, обеспечивая более эффективное сгорание топлива и, как следствие, улучшает характеристики работы двигателя и **уменьшение расхода топлива до 25%** в зависимости от состояния и типа двигателя



ЖИВАЯ
АРХИТЕКТУРА

Повышение экологичности ВЫХЛОПНЫХ ГАЗОВ

Снижение выброса CO₂ с 5000 до 440 единиц



ЖИВАЯ
АРХИТЕКТУРА

Математический расчет выгоды на примере VOLVO FH

Экономия топлива при внедрении
водорода 6,03 литра на 100 км

Стоимость 1 литра 78 руб.
Выгода на 100 км – $6.03 * 78 = 470.34$ руб.

Пробег в день 500 км – выгода 2 351.7 руб
Пробег в месяц 15 000 км – выгода 70 551 руб
Пробег в год 165 000 – выгода 846 612 руб

При установке водорода на 20 грузовиков
выгода 16 932 240 руб.
или стоимость покупки нового грузовика



Области применения

Водородный генератор устанавливается на любые двигатели внутреннего сгорания, работающие на бензине, дизеле, газе в:

-  легковых
-  грузовых автомобилях
-  любой спецтехнике
-  сельхозтехнике
-  водном транспорте
-  других видах транспорта с ДВС
-  на стационарных дизельных электрогенераторах и газопоршневых установках



ЖИВАЯ
АРХИТЕКТУРА

Дополнительные преимущества

Можно использовать топливо с октановым числом ниже

Значительно сокращает расход масла

Срок эксплуатации ДВС до капитального ремонта
увеличится в 2 раза и более

Срок службы форсунок, клапанов, свечей
увеличивается в 2 раза и более



ЖИВАЯ
АРХИТЕКТУРА

Оптимизируйте расходы вашего
бизнеса и увеличьте прибыль

Установите водород
на ваши грузовики

